

Návod k použití



# Stolní lupa s osvětlením LED

4738794 - FK-LEDLU-5D-SD



**LED OSVĚTLENÍ  
PEVNÁ INSTALACE  
SNADNÁ MANIPULACE**

## **NEPŘEHLÉDNĚTE**

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

## POPIS PRODUKTU

Kvalitní stolní lupa s uchycením na stůl pomocí šroubovací svorky. Díky použitým LED pro osvětlení má menší spotřebu oproti zářivkové variantě a větší životnost. Libovolně nastavitelné rameno umožňuje variabilní použití.



## INSTALACE

Upevněte držák k desce stolu pomocí šroubovací svorky na vhodné místo, zajistěte bezpečí vůči střetu s jiným předmětem a vlhkostí. Lupa je bezúdržbová. Povrch lupy čistěte vlhkým hadrem při odpojení přívodu el. napětí ze sítě.

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

**LIKVIDACE**

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

- Příkon (W): 9
- Provedení: bílé
- Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 86 cm
- Dioptrie / zvětšení: 5D / 2,25x

**Distributor:**

FK technics, spol. s r.o.  
Koněvova 1883/62  
130 00 Praha 3  
fkt@fkt.cz  
www.fkt.cz



verze: 06/21