

Návod k použití



Napájecí zdroj s krytými svorkami

4738381 - FKPWR15-12 IP20 ENG

4738382 - FKPWR24-12 IP20 ENG

4738383 - FKPWR36-12 IP20 ENG

4738384 - FKPWR45-12 IP20 ENG



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba dle platné vyhlášky.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Jsou zakázány jakékoliv úpravy či jiné zásahy do konstrukce zdroje, které mohou způsobit nefunkčnost zdrojů a případně způsobit další škody.
- Proto jakýmkoliv zásahem do konstrukce zdrojů záruka zaniká.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

- Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY

	4738381	4738382	4738383	4738384
Výstupní napětí	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Výstupní proud	max. 1,2 A	max. 2 A	max. 3 A	max. 3,7 A
Zatížitelnost	15 W	24 W	36 W	45 W
Krytí	IP20	IP20	IP20	IP20
Napájecí napětí	170-265 V / 50 Hz	170-265 V / 50 Hz	170-265 V / 50 Hz	170-265 V / 50 Hz
Rozměry	115 x 40 x 25 mm	140 x 45 x 22 mm	140 x 45 x 22 mm	160 x 50 x 23 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz

Made in China



verze: 05/2021